

Ersatzteilkatalog


Inkl. Explosionszeichnungen

Inhaltsverzeichnis

Baldinger Ultra Light Achse	2
Verschiebemechanismus zu Baldinger UL 1.13.....	5
10" STARR Achse.....	7
10" ABSENK Achse	10
13" STARR Achse.....	13
13" ABSENK Achse	16
.....	19
13"Anhänger Achsaggregat 3500kg 4076	19
10" Anhänger Achsaggregat 3000kg 2388	21
KNOTT H+S – Auflieger Achse 10 719.....	23
Elektromaterial	25
Aufbauzubehör/ Befestigungstechnik	31
Batterie Wechsel Funk oder Kauf eines neuen Handsenders	39
Pneumatik	40
Dokumente.....	43
Chassis und Bremsen	44
Schlüssel.....	45
Diverse Kleinteile.....	46

Baldinger Ultra Light Achse


Ultra Light Achse 1.13



Pos	Bezeichnung	Trucknr																																																																						
1	Achskörper UL Achse	7363																																																																						
2	Quertraverse Baldinger 1.13a	7332																																																																						
3	Ultra Light Querträger	7082																																																																						
4	Aufnahme Luftbalg zu Baldinger 1.13a	7338																																																																						
5	Halter seitlich Quertraverse Baldinger 1.13a	7333																																																																						
6	Luftbalg	7321																																																																						
7	Niveausensor	7322																																																																						
8	Halter Niveausensor	7323																																																																						
9	Support Puffer Quertraverse Baldinger 1.13a	7334																																																																						
10	Puffer zu Baldinger 1.13a	6991																																																																						
11	ABS Sensor zu Baldinger 1.13	6768																																																																						
12	Halter für Original ABS Sensor wenn ABS Magnetring montiert ist – für VW T6.1	7109																																																																						
12	Halter für Original ABS Sensor wenn ABS Magnetring montiert ist – für VW Crafter	7106																																																																						
12	Halter für Original ABS Sensor wenn ABS Magnetring montiert ist – für Fiat Ducato, Citroen Jumper, Peugeot Boxer	7108																																																																						
12	Halter für Original ABS Sensor wenn ABS Magnetring montiert ist – für Mercedes Sprinter und Renault Master	7107																																																																						
13	Zylinderkopfschraube mit Innen-6-Kant M10X1X40 12.9	6938																																																																						
14	ABS Ring Baldinger 1.13a	7329																																																																						
15	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Marke</th> <th>Typ</th> <th>VA Reifen</th> <th>Polpaare</th> <th>Art.Nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="6">VW</td> <td rowspan="3">T6.1</td> <td>205/65R16</td> <td>37</td> <td>7076</td> </tr> <tr> <td>215/65R16</td> <td>37</td> <td>7076</td> </tr> <tr> <td>215/60R17</td> <td>36</td> <td>6970</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Crafter</td> <td>235/65R16</td> <td>35</td> <td>7077</td> </tr> <tr> <td>205/75R16</td> <td>35</td> <td>7077</td> </tr> <tr> <td>235/65R17</td> <td>34</td> <td>6971</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Mercedes</td> <td rowspan="2">Sprinter</td> <td>225/65R16</td> <td>36</td> <td>6970</td> </tr> <tr> <td>225/75R16</td> <td>34</td> <td>6971</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">Fiat / Citroen / Peugeot</td> <td rowspan="4">Ducato / Jumper / Boxer</td> <td>215/70R15</td> <td>37</td> <td>7076</td> </tr> <tr> <td>225/70R15</td> <td>36</td> <td>6970</td> </tr> <tr> <td>215/75R16</td> <td>35</td> <td>7077</td> </tr> <tr> <td>225/75R16</td> <td>34</td> <td>6971</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Renault / Opel / Nissan</td> <td rowspan="3">Master / Movano / NV400</td> <td>225/65R16</td> <td>36</td> <td>6970</td> </tr> <tr> <td>235/65R16</td> <td>35</td> <td>7077</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Ford</td> <td rowspan="3">Transit</td> <td>225/65R16</td> <td>36</td> <td>6970</td> </tr> <tr> <td>235/65R16</td> <td>35</td> <td>7077</td> </tr> <tr> <td>185/75R16</td> <td>37</td> <td>7076</td> </tr> </tbody> </table>	Marke	Typ	VA Reifen	Polpaare	Art.Nr.	VW	T6.1	205/65R16	37	7076	215/65R16	37	7076	215/60R17	36	6970	Crafter	235/65R16	35	7077	205/75R16	35	7077	235/65R17	34	6971	Mercedes	Sprinter	225/65R16	36	6970	225/75R16	34	6971	Fiat / Citroen / Peugeot	Ducato / Jumper / Boxer	215/70R15	37	7076	225/70R15	36	6970	215/75R16	35	7077	225/75R16	34	6971	Renault / Opel / Nissan	Master / Movano / NV400	225/65R16	36	6970	235/65R16	35	7077				Ford	Transit	225/65R16	36	6970	235/65R16	35	7077	185/75R16	37	7076	
Marke	Typ	VA Reifen	Polpaare	Art.Nr.																																																																				
VW	T6.1	205/65R16	37	7076																																																																				
		215/65R16	37	7076																																																																				
		215/60R17	36	6970																																																																				
	Crafter	235/65R16	35	7077																																																																				
		205/75R16	35	7077																																																																				
		235/65R17	34	6971																																																																				
Mercedes	Sprinter	225/65R16	36	6970																																																																				
		225/75R16	34	6971																																																																				
Fiat / Citroen / Peugeot	Ducato / Jumper / Boxer	215/70R15	37	7076																																																																				
		225/70R15	36	6970																																																																				
		215/75R16	35	7077																																																																				
		225/75R16	34	6971																																																																				
Renault / Opel / Nissan	Master / Movano / NV400	225/65R16	36	6970																																																																				
		235/65R16	35	7077																																																																				
Ford	Transit	225/65R16	36	6970																																																																				
		235/65R16	35	7077																																																																				
		185/75R16	37	7076																																																																				
16	Ring Multipolrad Roh zu Baldinger Achse 1.13a Index C	6893																																																																						
17	Halter Multipolrad zu Baldinger Achse 1.13a Index B	6894																																																																						
18	Bremsscheibe zu Baldinger 1.13 (Minimum 17mm Scheibendicke)	6791																																																																						
19	Ultra Light Nabe ohne Lager ohne Bolzen	6888																																																																						
19	Ultra Light Nabe mit Radlager, mit Bolzen	7302																																																																						
20	Radlager zu Baldinger Achse 1.13a	6903																																																																						
21	Sicherungsring 90x3	6972																																																																						
22	U-Scheibe Ø55.5/Ø72 zu Nabe Baldinger 1.13a	7339																																																																						
23	Nutmutter mit Polyamidring M55x2 zu Baldinger Achse 1.13a	6992																																																																						
24	Komplettrad Winter WB 6Jx13 H2 und 195/50 R13C / Stahlfelgen	6997																																																																						
24	Komplettrad Sommer M+S Sommer 6Jx13 H2 und 195/50 R13C / Stahlfelgen	7044																																																																						
25	13" Reifen Maxxis MA-LAS M+S / Winterreifen	6019																																																																						


25	13" Reifen Trailermaxx CR966 M+S / Sommerreifen	6359
26	Felge zu Baldinger 1.13 Achse (roh ohne Ventile)	6781
27	Kugelbund-Mutter M14X1.5	6787
30	Lageraufnahme zu Baldinger 1.13a	7336
31	U-Scheibe zu Lagerbuchse Baldinger 1.13a	7328
32	U-Scheibe 18x34x3	6946
33	6-Kant Schraube mit Schaft M18x160	6945
34	Lagerbuchse Baldinger 1.13a	7327
35	U-Scheibe zu Baldinger 1.13a	7337
37	Sicherungsmutter Poly-Stop M18	6658
40	6-Kant Schraube M12X25	6631
41	Bremssattel rechts zu Baldinger 1.13	6762
41	Bremssattel links kompl. zu Baldinger 1.13	6763
42	Belagsatz zu Baldinger 1.13	6767
43	Bremssattelhalter zu Baldinger 1.13	6761
44	Haltefeder zu 13" Bremssattel	5935
45	Führungsbolzen zu 13" Bremssattel	5932
46	Führungshülsen Satz zu 13" Bremssattel	5931
50	Stossdämpfer für Baldinger 1.13 Achse	6747
50	Stossdämpfer für Baldinger 1.13 Achse mit Kastenaufbau resp. hohem Schwerpunkt	7240
51	6-Kant Schraube mit Schaft M16x80	6797
53	Halte Stossdämpfer Baldinger 1.13a	7330
54	Rückplatte Stossdämpfer Baldinger 1.13a	7331
55		
56	U-Scheibe 17X30X3	6705
57	Sicherungsmuttern Poly-Stop M16	4218
60	Panhardstab Baldinger 1.13a	7324
61	6-Kant Schraube M12X1.5X50 - 10.9 Feingewinde	6789
62	U-Scheibe 13.5X24X2.5 HV200	4557
63	6-Kant Schraube M12X1.5X80 - 10.9	7300
64	U-Scheibe 13.5X24X2.5 HV200	4557
65	6-Kant Mutter M12X1.5 - 10	7301
66	U-Scheibe 21x37x3mm 300HV	7266
67	Buchse Panhardstab Baldinger 1.13a	7326
70	Kompressor	7318
71	Ventilblock	7320
72	Luftbalg-Schliesserr Ventil	7255
73	Zylinder-Oeffner Ventil	7254
74	Lufttank	7319
75	Druckschalter Schliesser 1/4"	7292
	Lufttank	7319
	Ultra Light Handbremsseil	6772
	UL Bremsschlauch mit Mutter M16	2672
	Luftfederung: Bedienteil mit Kabel und Stecker	7134
	Haltefederung zu Fernbedienung	7644
	Luftfedersteuerung	7643
	Luftfederung: Kabelstrang-Teil Kabine mit 2 Schalter	7133
	Sensor Arm kurz 3 Löcher	7645
	Wellenmutter-Steckschlüsseleinsatz 3/4" für Nutmutter Achse 1.13 Ultra Ligth	7687

Verschiebemechanismus zu Baldinger UL 1.13



1	Pneumatikzylinder	7202
-	Näherungsschalter	7205
2	Support Zylinder	7200
3	Führung Feder aussen	7193
4	Druckfeder	7201
5	Führung Feder	7194
10	Support Puffer	7198
11	Puffer zu Baldinger 1.13a	6991
12	Halteblech	7288
13	Kunststoffauflage	7290
14	Führung unten Stahl	7196
15	Führung unten Kunststoff	7195

10" STARR Achse



Pos	Bezeichnung	Trucknr
1	Achsrohr starr Comfort komplett (inkl. Drehstab und Lagerbuchse) inkl. Schrauben und Muttern für Schwinghebel sowie O-Ringe und Dichtscheiben (rot) - je 2 Stk	3369
4	10" Schwinghebel links Starr Comfort	4508
5	10" Schwinghebel rechts starr Comfort	4509
6	Drehstab Comfort (3-teilig)	3372
6a	Drehstab Hart (2-teilig bis 2003)	2964
7	Lagerbuchsen 3 je Seite <i>Müssen eingepresst werden. Vorrichtung zum Einpressen müssen selber bereitgestellt werden. Nach dem Einpressen kann es sein, dass der Durchmesser 65 mm ausgerieben werden muss. Alternative ist der Ersatz des Achsrohres, welches auch einen neuen Federstab enthält.</i>	5943
8	Gewindestift M20X1.5	2893
9	Flachmutter M20X1.5	3288
11	Dichtring schwarz	5944
12	Plastikscheibe rot	5945
13	Schmiernippel	2898
14	Stossdämpfer AL-KO	2899
15	10" Lagerbolzen für Bremssattel ¹	2900
16	6-Kant Schraube M10X85	2901
17	Scheibe A10.5	2972
18	10" Bremssattel links ²	2903
18a	10" Bremssattel rechts ²	2904
19	10" Bremsbelag Set ²	3817
20	10" Bremsscheibe ³ (<i>Minimum 9.5mm Scheibendicke</i>)	2906

¹Lagerbolzen bei Bremsservice fetten

² Metallische Gleitflächen fetten

³ Bremsscheiben nur paarweise austauschen


21	10" Nabe komplett Z34 (inkl. Flanschnutter ! Lagerinnenring ! Sprengring)	4532
21	10" Nabe komplett Z34 alte Version (bis Juni 2007) auch pos 22 mitersetzen	3976
22	10" Flanschnutter M24X1.5	2908
23	10" Nabenabdeckung	4627
24	10" Radschraube M14X1.5	2910
25	Federring M12	2911
26	6-Kant Schraube M12X30	2912
29	10" Bowdenzug VA 1130/1340	2915
29a	10" Bowdenzug HA 1620/1830	2916
36	Gleiterbuchsen zu Lagerbolzen 10" (2 weisse Schalen)	3452
36a	Lagerbuchse zu Lagerbolzen 10" (Gummi)	3451
37	10" Reparatursatz für Bremssattel & Bremsbelag (pro Achse)	3792
38	Bremsbelagträgerfett 3.6gr	3337
38a	Lagerbolzenfett 5.1gr	3336
41	10" Schutzblech links (ab Juni 2005)	4510
41a	10" Schutzblech links (bis Juni 2005)	4043
42	10" Schutzblech rechts (ab Juni 2005)	4511
42a	10" Schutzblech rechts (bis Juni 2005)	4044
43	U-Scheibe 8.4x20x2	4568
44	Federring M8	4629
45	6-Kant Schraube M8X20	1858
48	U-Scheibe 6.4	5914
49	Federring M6	4466
50	Halbrundkopfschraube mit Innen-6-Kant M6X20	3039
Baujahrabhängig:		
47	10" Impulsgeber/ABS-Sensor mit Kabel aktiv 	3143
47a	10" Stabsensor/ ABS passiv 	3142
-	10" Bremsschlauch mit Mutter M16	2672

		5181
	Mutter	
-	10" Bremsschlauch mit Klammer	5102
		
-	Bremsschlauchhalter Niederchassis	500
		
-	10" Alu kompl. Rad 195/55R10C TRAILERMAXX / CR-966 N / M+S	2645
-	10" Reifen TRAILERMAXX CR966 M+S	508
-	10" ALU Felge 6.00I x 10 H2 Silber	6594
-	10" Stahl Felge 6.00I x 10 H2 Silber	507
-	ALKO 10" Achse starr, 1400Kg inkl.: <ul style="list-style-type: none"> - Bremsbeläge - Scheiben - Bremssättel - Bremsseile - Stossdämpfer inkl. Schraubenmaterial - Sensor Wichtig: Bei Bestellung IMMER angeben ob 2. oder 3. Achse benötigt wird und ob Mit oder Ohne ABS Sensor.	4592
-	ALKO 10" Achsaggregat starr, 2800kg, bestehend aus zwei Einzelachsen, inkl: <ul style="list-style-type: none"> - Bremsbeläge - Scheiben - Bremssättel - Bremsseile - Stossdämpfer inkl. Schraubenmaterial - Sensor 	4474

Wichtige Informationen zur Wartung der Achse finden Sie unter:

<https://www.baldinger-ag.ch/downloadcenter/>

10" ABSENK Achse



Pos	Bezeichnung	Trucknr
1a	Achsrohr	3374
1b	Achsrohr	3375
4	10" Schwinghebel links H+S Comfort	4535
5	10" Schwinghebel rechts H+S Comfort	4534
6	Drehstab Comfort (3-teilig)	3372
6a	Drehstab Hart (2-teilig bis 2003)	2964
7	Lagerbuchsen 3 je Seite <i>Müssen eingepresst werden. Vorrichtung zum Einpressen müssen selber bereitgestellt werden. Nach dem Einpressen kann es sein, dass der Durchmesser 65 mm ausgerieben werden muss. Alternative ist der Ersatz des Achsrohres, welches auch einen neuen Federstab enthält.</i>	5943
8	Gewindestift M20X1.5	2893
9	Flachmutter M20X1.5	3288
11	Dichtring 65x85x8 zu Schwinghebel H+S	2897
13	Schmiernippel	2898
14	Stossdämpfer AL-KO	2899
15	10" Lagerbolzen für Bremssattel ⁴	2900
16	6-Kant Schraube M10X85	2901
17	Scheibe A10.5	2972
18	10" Bremssattel links ⁵	2903
18a	10" Bremssattel rechts ²	2904
19	10" Bremsbelag Set ²	3817
20	10" Bremsscheibe ⁶ (<i>Minimum 9.5mm Scheibendicke</i>)	2906
	10" Nabe komplett Z34 (inkl. Flanschnutter ! Lagerinnenring ! Sprengring)	4532

⁴Lagerbolzen bei Bremsservice fetten

⁵ Metallische Gleitflächen fetten

⁶ Bremscheiben nur paarweise austauschen

21	10" Nabe komplett Z34 alte Version (bis Juni 2007) inkl. Radlager / auch pos 22 mitersetzen	3976
22	10" Flanschmutter M24X1.5	2908
23	10" Nabenabdeckung	4627
24	10" Radschraube M14X1.5	2910
25	Federring M12	2911
26	6-Kant Schraube M12X30	2912
29	10" Bowdenzug VA 1130/1340	2915
29a	10" Bowdenzug HA 1620/1830	2916
36	Gleiterbuchsen zu Lagerbolzen 10" (2 weisse Schalen)	3452
36a	Lagerbuchse zu Lagerbolzen 10" (Gummi)	3451
37	10" Reparatursatz für Bremssattel & Bremsbelag	3792
38	Bremsbelagträgerfett 3.6gr	3337
38a	Lagerbolzenfett 5.1gr	3336
41	10" Schutzblech links (ab Juni 2005)	4510
41a	10" Schutzblech links (bis Juni 2005)	4043
42	10" Schutzblech rechts (ab Juni 2005)	4511
42a	10" Schutzblech rechts (bis Juni 2005)	4044
43	U-Scheibe 8.4x20x2	4568
44	Federring M8	4629
45	6-Kant Schraube M8X20	1858
48	U-Scheibe 6.4	5914
49	Federring M6	4466
50	Halbrundkopfschraube mit Innen-6-Kant M6X20	3039
Baujahrabhängig:		
47	10" Impulsgeber/ABS-Sensor mit Kabel aktiv 	3143
47a	10" Stabsensor/ ABS passiv 	3142
-	10" Bremsschlauch mit Mutter M16 	2672
	Mutter	5181
-	10" Bremsschlauch mit Klammer	5102

		
-	Bremsschlauchhalter Niederchassis 	500
-	10" Alu kompl. Rad 195/55R10C TRAILERMAXX / CR-966 N / M+S	2645
-	10" Reifen TRAILERMAXX CR966 M+S	508
-	10" ALU Felge 6.00l x 10 H2 Silber	6594
-	10" Stahl Felge 6.00l x 10 H2 Silber	507
-	10" Hydraulikzylinder Absenker Zylinder Radstand 580 mm	4581
-	ALKO 10" Achsaggregat absenkbar, 2800kg, bestehend aus zwei Einzelachsen, inkl: <ul style="list-style-type: none"> - Bremsbeläge - Scheiben - Bremssättel - Bremsseile - Stossdämpfer inkl. Schraubenmaterial - Sensor 	4472


Wichtige Informationen zur Wartung der Achse finden Sie unter:

<https://www.baldinger-ag.ch/downloadcenter/>

Schraubenmaterial für 1 Stossdämpfer

1x	6-Kant Schraube mit Schaft M14X80	5543
1x	6-Kant Schraube mit Schaft M14X160	2691
2x	U-Scheibe 15x35x3mm	2686
2x	U-Scheibe 21x37x3	5453
2x	Sperrkantscheibe M14	3042
2x	Sicherungsmutter Poly-Stop M14	2695

13" STARR Achse



Pos	Bezeichnung	Trucknr
1	Achsrohr starr Comfort komplett (inkl. Drehstab und Lagerbuchse) inkl. Schrauben und Muttern für Schwinghebel sowie O-Ringe und Dichtscheiben (rot) - je 2 Stk	3369
2	Drehstab Comfort (3-teilig)	3372
3	13» Schwinghebel links starr	5909
4	13» Schwinghebel rechts starr	5910
5	13" Bremssattel links komplett ⁷ (inkl. Bremsbeläge Haltefeder Halter)	5911
6	13" Bremssattel rechts komplett ⁷ (inkl. Bremsbeläge Haltefeder Halter)	5912
7	6-Kant Schraube M6X16	4622
8	U-Scheibe 6.4	5914
9	13» ABS-Sensor	5915
-	ABS-Sensorkabel-Verlängerung, 900mm	3443
10	Stossdämpfer AL-KO	2899
11	Flachmutter M20X1.5	3288
12	Gewindestift M20X1.5	2893
13	Sicherungsmutter Poly-Stop M14	2695
14	U-Scheibe 21X37X3	5453
15	6-Kant Schraube M14X75	5918
16	Zylinderschraube mit Innen-6-Kant M10X1.25X45	5919
17	Zylinderschraube mit Flansch M12X1.5X35	5920
18	13» Bremsschild	5921
19	13» Achsstummel	5922
20	13» Bremsscheibe ⁸ (Minimum 7.0mm Scheibendicke)	5908
21	13» Radschraube M12x1.5	6105
22	13» Flanschmutter M27x2	5924
23	13» Verschlusskappe	5927
24	Senk-Schraube mit Torx M6x16	5928

⁷ Metallische Gleitflächen fetten

⁸ Bremsscheiben nur paarweise austauschen

25	13» Nabe komplett inkl. Lager	5929
26	Führungshülse zu Bremssattel / 1 Satz pro Sattel	5931
27	Führungsbolzen Bremssattel ⁹ / 2 Stk pro Sattel	5932
28	Halter zu Bremssattel	5934
29	Haltefeder Bremssattel	5935
30	13» Bremsbelagset ⁷	5936
31	13» Bowdenzug VA 1510/1720	5937
32	13» Bowdenzug HA 2010/2220	5938
33	13» Entlüftungsventil mit Kappe	5939
34	13» ABS-Sensor Kabelverlängerung 1500mm zu VW	5940
34a	13» ABS-Sensor Kabelverlängerung 1500mm zu Fiat	5941
35	Schmiernippel	2898
36	Lagerbuchsen 3 je Seite Müssen eingepresst werden. Vorrichtung zum Einpressen müssen selber bereitgestellt werden. Nach dem Einpressen kann es sein, dass der Durchmesser 65 mm ausgerieben werden muss. Alternative ist der Ersatz des Achsrohres, welches auch einen neuen Federstab enthält.	5943
37	Dichtring schwarz	5944
38	Plastikscheibe rot	5945
-	13» Bremschlauch 330mm 	499
-	13» Bremschlauch 430mm für Renault, Opel, Nissan 	5102
-	13" Alu kompl. Rad 195/50R13C MAXXIS MA-LAS M+S (Winter)	5703
-	13" Reifen Maxxis MA-LAS M+S (Winter)	6019
-	13" Alu kompl. Rad 195/50R13C Trailermaxx CR-966 M+S (Sommer)	6620
-	13" Reifen Trailermaxx CR966 M+S (Sommer)	6359
-	13" ALU Felge 6J x 13 H2, Silber	6394
-	13" Stahl Felge 6J x 13 H2, Silber	6622


⁹ Führungsbolzen bei Bremsservice fetten

-	<p>ALKO 13» Achse starr, 1400Kg inkl.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bremsbeläge - Scheiben - Bremssättel - Bremsseile - Stossdämpfer inkl. Schraubenmaterial - Sensor <p>Wichtig: Bei Bestellung IMMER angeben ob 2. Oder 3. Achse benötigt wird und ob Mit oder Ohne ABS Sensor.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p>Schrauben für Achsbefestigung (pro Achse)</p> <p>8 x Schraube M 10X35 2683</p> <p>8 x Mutter Poly-stopp 2680</p> <p>8 x Unterlagsscheiben 3453</p> <p>8 x Sperrkanntscheiben 2675</p> </div>	6275
-	<p>ALKO 13» Achsaggregat starr, 2800kg, bestehend aus zwei Einzelachsen, inkl:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bremsbeläge - Scheiben - Bremssättel - Bremsseile - Stossdämpfer inkl. Schraubenmaterial - Sensor 	5625

Wichtige Informationen zur Wartung der Achse finden Sie unter:

<https://www.baldinger-ag.ch/downloadcenter/>

13" ABSENK Achse



Pos	Bezeichnung	Trucknr
1	Achsrohr Vorne	7276
2	Achsrohr Hinten	7277
3	Drehstab Comfort (3-teilig)	3372
4	13» Schwinghebel links H+S	5947
5	13» Schwinghebel rechts H+S	5948
6	13" Bremssattel links komplett ¹⁰ (inkl. Bremsbeläge Haltefeder Halter)	5911
7	13" Bremssattel rechts komplett ¹⁰ (inkl. Bremsbeläge Haltefeder Halter)	5912
8	6-Kant Schraube M6X16	4622
9	U-Scheibe 6.4	5914
10	13» ABS-Sensor	5915
-	ABS-Sensorkabel-Verlängerung, 900mm	3443
11	Stossdämpfer AL-KO	2899
12	Flachmutter M20X1.5	3288
13	Gewindestift M20X1.5	2893
14	Sicherungsmutter Poly-Stop M14	2695
15	U-Scheibe 21X37X3	5453
16	6-Kant Schraube M14X75	5918
17	Zylinderschraube mit Innen-6-Kant M10X1.25X45	5919
18	Zylinderschraube mit Flansch M12X1.5X35	5920
19	13» Bremsschild	5921
20	13» Achsstummel	5922
21	13» Bremsscheibe ¹¹ (Minimum 7.0mm Scheibendicke)	5908
22	13» Radschraube M12x1.5	6105
23	13» Flanschmutter M27x2	5924
24	13» Verschlusskappe	5927
25	Senk-Schraube mit Torx M6x16	5928
26	13» Nabe komplett inkl. Lager	5929
27	Führungshülse zu Bremssattel	5931

¹⁰ Metallische Gleitflächen fetten

¹¹ Bremsscheiben nur paarweise austauschen

28	Führungsbolzen zu Bremssattel ¹²	5932
29	Halter zu 13» Bremssattel	5934
30	Haltefeder zu Bremssattel	5935
31	13» Bremsbelagset ¹⁰	5936
32	13» Bowdenzug VA 1510/1720	5937
33	13» Bowdenzug HA 2010/2220	5938
34	13» Entlüftungsventil mit Kappe	5939
35	13» ABS-Sensor Kabelverlängerung 1500mm zu VW	5940
35a	13» ABS-Sensor Kabelverlängerung 1500mm zu Fiat	5941
36	Schmiernippel	2898
40	Lagerbuchsen 3 je Seite Müssen eingepresst werden. Vorrichtung zum Einpressen müssen selber bereitgestellt werden. Nach dem Einpressen kann es sein, dass der Durchmesser 65 mm ausgerieben werden muss. Alternative ist der Ersatz des Achsrohres, welches auch einen neuen Federstab enthält.	5943
37	Dichtring schwarz	5944
-	Plastikscheibe rot	5945
-	13» Bremsschlauch 430mm 	5102
-	13" Alu kompl. Rad 195/50R13C MAXXIS MA-LAS M+S (Winter)	5703
-	13" Reifen Maxxis MA-LAS M+S (Winter)	6019
-	13" Alu kompl. Rad 195/50R13C Trailermaxx CR-966 M+S (Sommer)	6620
-	13" Reifen Trailermaxx CR966 M+S (Sommer)	6359
-	13" ALU Felge 6J x 13 H2, Silber	6394
-	13" Stahl Felge 6J x 13 H2, Silber	6622
-	Hydraulikzylinder Absenker Zylinder Radstand 720 mm	1888
-	ALKO 13» Achsaggregat absenkbar, 2800kg, bestehend aus zwei Einzelachsen, inkl: - Bremsbeläge - Scheiben - Bremssättel - Bremsseile - Stossdämpfer inkl. Schraubenmaterial - Sensor	5626

Wichtige Informationen zur Wartung der Achse finden Sie unter:

<https://www.baldinger-ag.ch/downloadcenter/>


Schraubenmaterial für 1 Stossdämpfer

1x	6-Kant Schraube mit Schaft M14X80	5543
----	-----------------------------------	------

¹² Führungsbolzen bei Bremsservice fetten

1x	6-Kant Schraube mit Schaft M14X160	2691
2x	U-Scheibe15x35x3mm	2686
2x	U-Scheibe 21X37X3	5453
2x	Sperrkantscheibe M14	3042
2x	Sicherungsmutter Poly-Stop M14	2695


13"Anhänger Achsaggregat 3500kg 4076



Pos	Bezeichnung	Trucknr
1	Bowdenzug vorne Glocke AL-KO (HL 770mm SL 966mm)	6937
1	Bowdenzug hinten Glocke AL-KO (HL 1320mm SL 1516mm)	5834
2	Bremsschild links zu 13» Anhängerachse 2361	6954
2	Bremsschild rechts zu 13» Anhängerachse 2361	6955
div.	Bremsbackensatz zu 2360/2361 Teile Nr.: 7+8+10	5489
div.	Bremsbackensatz komplett zu 2361 Teile Nr.: 3+4+5+6+8+9+10+16+17+18+19+20+21+22+23	5302
11	Achsstummel zu 2361	6956
12	Bremstrommel zu 2361	5469
-	Compactlager Set zu 2361 inkl. Nr.13 und Segering	5479
13	Flanschmutter M27x2	5490
14	Nabendeckel AL-KO 13"	6957
15	13» Radschraube M12x1.5	6105
-	Auflaufeinrichtung	Auf Anfrage
-	Stossdämpfer	2899
-	Radkeil 3.5t	606

		
-	Radkeilhalter 	607
-	Abrisseil 980mm 	5413
-	13" Alu kompl. Rad 195/50R13C MAXXIS MA-LAS M+S (Winter)	5703
-	13" Reifen Maxxis MA-LAS M+S (Winter)	6019
-	13" Alu kompl. Rad 195/50R13C Trailermaxx CR-966 M+S (Sommer)	6620
-	13" Reifen Trailermaxx CR966 M+S (Sommer)	6359
-	13" ALU Felge 6J x 13 H2, Silber	6394
-	13" Stahl Felge 6J x 13 H2, Silber	6622

10" Anhänger Achsaggregat 3000kg 2388




Pos	Bezeichnung	Trucknr
1	Bowdenzug vorne Glocke AL-KO (HL 770mm SL 966mm)	6937
1	Bowdenzug hinten Glocke AL-KO (HL 1320mm SL 1516mm)	5834
2	Bremsschild links 2051	a.A.
2	Bremsschild rechts 2051	a.A.
div.	Bremsbackensatz zu 2051 / pro Achse Teile Nr.: 6+7+15	5875
div.	Bremsbackensatz komplett zu 2051 / pro Achse Teile Nr.: 3+4+5+6+7+8+13+14+15+16+17+18+19+20+21	5301
9	Bremstrommel Ø140x5/M14x1.5 inkl. Radlager	5438
-	Compactlager Set zu 2051 inkl. Nr.10 und Segering	5478
10	10" Flanschmutter M24X1,5	2908
11	Nabendeckel AL-KO 10"	5565
12	Radschraube M14x1.5	2910
22	Achsstummel zu 2051	5566
-	Auflaufeinrichtung	Auf Anfrage
-	Stossdämpfer rot	2398
		


-	Radkeil 3.5t 	606
-	Radkeilhalter 	607
-	Abrisseil 980mm 	5413
-	10" Alu kompl. Rad 195/55R10C TRAILERMAXX / CR-966 N / M+S	2645
-	10" Reifen TRAILERMAXX CR966 M+S	508
-	10" ALU Felge 6.00I x 10 H2 Silber	6594
-	10" Stahl Felge 6.00I x 10 H2 Silber	507

/

KNOTT H+S – Auflieger Achse 10 719



Pos	Bezeichnung	Trucknr
	Knott H+S Achsaggregat 10", 3000kg, bestehend aus zwei Einzelachsen	719
1	Achskörper vorne	6471
2	Achskörper hinten	6472
3.1	10" Schwinghebel vordere Achse links	6235
3.2	10" Schwinghebel vordere Achse rechts	6234
4.1	10" Schwinghebel hintere Achse links	6240
4.2	10" Schwinghebel hintere Achse rechts	6241
5	Federstab kpl.	6477
6	Kappe kpl. Ø52.1	5853
7	Flanschmutter M24x1.5	5733
8	Bremsnabe kpl. (M14x1,5 "N" 140x5) inkl. Radlager	5456
9	Bremsbackensatz (Achsweise) (pro Achse)	5455
10	Nachstellset für Bremstyp 10"	5734
11	Mutter M16x1.5	6473
12	Schraube M16x1.5x45	6474
13	Anlaufring	6239
14	Runddichtring Ø95x4	6236
15	Runddichtring Ø80x3	6237
16	Distanzring	6475
17	Runddichtring Ø64x5	6238
18	Lagerbolzen kpl. (Achsweise)	6476
19	Knott Bremsseilzug 1530/1740	4699
20	Auflagebock kpl.	6478
21	Hydraulikzylinder für H+S Achse	1888
-	Kugelbundschraube	4663

-	Stossdämpfer 	4664
-	10" Alu kompl. Rad 195/55R10C TRAILERMAXX / CR-966 N / M+S	2645
-	10" Reifen TRAILERMAXX CR966 M+S	508
-	10" ALU Felge 6.00l x 10 H2 Silber	6594
-	10" Stahl Felge 6.00l x 10 H2 Silber	507

Elektromaterial

Bild	Artikelbeschreibung	Art.Nr.
	Vignal Schlussleuchte LC5 links/rechts	6354
	Vignal Lampenglas LC5 links/rechts	6368
	Stecker-Set für Vignal LC5 (bei Ersteinbau nötig)	6355
	SIM-Leuchte für Anhänger/Absenker, 12V rechts mit Rückfahrlicht	2056
	Glas zu SIM-Leuchte für Anhänger/Absenker, 12V rechts mit Rückfahrlicht	2068
	SIM-Leuchte für Anhänger/Absenker, 12V links mit Nebelschlusslicht	2055
	Glas zu SIM-Leuchte für Anhänger/Absenker, 12V links mit Nebelschlusslicht	2069
	Anhängingleuchte Multipoint links mit Stecker	4770
	Glas zu Anhängingleuchte Multipoint links	6678
	Anhängingleuchte Multipoint rechts mit Stecker	4769
	Glas zu Anhängingleuchte Multipoint rechts	6610
	Kabelsatz zu Multipoint mit Stecker	
	ULO Lampenglas links/rechts	4235
	Kann durch Proplastglas 6170 ersetzt werden	
	Proplast Leuchte rechts	6172
	Proplast Leuchte links	6171
	Proplast Lampenglas links/rechts	6170
	ULO Leuchten können durch Proplast Leuchten ersetzt werden – praktisch identisches Erscheinungsbild	
	Positionsleuchte rot/weiss 12/24V mit 1.2m Kabel	5155
	Positionsleuchte Länge 50 mm	5219
	Positionsleuchte weiss	1031

Bild	Artikelbeschreibung	Art.Nr.
	LED Innenleuchte mit Bewegungsmelder	4811
	Rückstrahler orange selbstklebend 95 x 39mm	1301
	Rückstrahler weiss selbstklebend 95 x 38mm	1788
	Umrissleuchte rot/weiss	2067
	Umrissleuchte rot/weiss mit Befestigungswinkel	3067
	Umrissleuchte rot/weiss mit Gummilasche	2458
	Glas zu Umrissleuchte rot/weiss	4453
	LED Umrissleuchte 8-28V gelb mit 5m Kabel (bis ca. 2019)	3992
	LED Umrissleuchte 12-24V gelb mit 5m Kabel (ab ca. 2020)	7124
	LED Nummernleuchte 12-24V Lochabstand 45 mm	5064

Bild	Artikelbeschreibung	Art.Nr.
	Kennzeichenleuchte 90x40x45mm Lochabstand 45mm Kennzeichenleuchte 90x40x45mm Lochabstand 45mm	3726 6251
	Kennzeichenleuchte Hella 102x55x56.5mm	3540
	LED Heckleuchte Lungo zu Lichtwarnbalken SL/BR/FR = Schluss-/Bremslicht/Fahrtrichtungsanzeiger	6165
	LED Arbeitsscheinwerfer Lungo	6158
	LED-Spurhalteleuchte rot-weiss links	5002
	LED-Spurhalteleuchte rot-weiss rechts	5001
	LED Umrissleuchte vorne weiss	5003
	LED Seitenmarkierungsleuchte mit Clip	5000

Bild	Artikelbeschreibung	Art.Nr.
	LED Centro Nebel/Kennzeichenlicht	4997
	LED Centro Rückfahr/Kennzeichenlicht	4998
	Pos 1: LED Paro Kontur Blink/Rückstrahlleuchte links A Kabellänge 3000 mm	4992
	Pos 2 LED Paro Kontur Schluss/Bremslicht/Rückstrahlleuchte links A Kabellänge 3000mm	4996
	Pos 1: LED Paro Kontur Blink/Rückstrahlleuchte rechts V Kabellänge 3000 mm	4994
	Pos 2: LED Paro Kontur Schluss/Bremslicht/Rückstrahlleuchte rechts V Kabellänge 3000mm	4995
	LED Quadro Schluss/Bremslicht/Blinker/Dreieckrückstrahler rechts	5032
	LED Quadro Schluss/Bremslicht/Blinker/Dreieckrückstrahler links	5031
	Funkfernbedienung Easy 4 4 Tastensymbole (Pfeile) mit Aufkleber (heben senken) (Rampe öffnen schliessen) MIT Notbedienung	5150
	Funkfernbedienung Easy 4 4 Tastensymbole (Pfeile) OHNE Notbedienung	6960
	Handsender Easy 4 868MHz	5367

Bild	Artikelbeschreibung	Art.Nr.
	Funkfernbedienung Easy 2 2Tastensymbole (Pfeile) Aufkleber (heben senken) Tastatur auf Empfänger	5607
Bild	Artikelbeschreibung	Art.Nr.
	Handsender Easy 2 868MHz	6961
	Funkfernbedienung Easy 6 MIT Notbedienung 6 Tastensymbole Zahlen (1-6) Fahrzeug: 1 Heben / 2 Senken Klappe: 3 öffnen / 4 schliessen Seilwinde: 5 ab- / 6 aufrollen	6143
	Handsender Easy 6 868MHz	6962
	Funkempfänger 868 MHz für Hebebühne und Absenker	6854
	Pro Touch Master Mini Frontbedienoberfläche mit 4 visualisierten Berührungssensoren	5168
	Nato Spiralkabel 3m	5060
	Nato Steckdose 2-pol. 35mm ²	5676

Bild	Artikelbeschreibung	Art.Nr.
	Nato Stecker 2-pol. 35mm ² mit Mutter	5709
	Natokabelbox für Seilwinde und Kompressor mit 100 A Absicherung, ohne Spiralkabel	5059
	Sicherung Mega 100A	4801
	Axion Rückfahrkamera	6469
	Kamera NTSC zur Verwendung bei VW OEM Bildschirm	6827
	Led: Heckverteiler 2x15 pol. und 10x7 pol Auflieger	5004
	Starterrelais zur Hydraulik-Aggregat 1835 für ANC Absenker und Auflieger	7565

Aufbauzubehör/ Befestigungstechnik

Bild	Artikelbeschreibung	Art.Nr.
 	Drehstab für Heckrampe Federstabpaket muss auf Länge gekürzt werden und am gekürzten Ende wieder verschweisst werden. Achtung! Arbeiten an der Federwellenrampe darf nur von ausgebildeten und geschulten Fachkräften ausgeführt werden. Es besteht Unfallgefahr mit der vorgespannten Feder. 2 x Drehstabfederpfostengegenlager 1 x Mittellager Vierkantröhr Stahl promatisiert 3 x Schraube M10 x 20	2083 2140 2413 6721
	Hecktürscharnier Kasten 2000 <ul style="list-style-type: none"> • 6-Kant Hutmutter Edelstahl • Schraube abgeflachter Halbrundkopf Edelstahl • Kotflügelscheibe 10.5x30x1.5mm Edelstahl 	2009 6751 6750 6749
	Seitentürscharnier Kasten 2000 <ul style="list-style-type: none"> • 6-Kant Hutmutter Edelstahl • Schraube abgeflachter Halbrundkopf Edelstahl • Kotflügelscheibe 10.5x30x1.5mm Edelstahl 	2010 6751 6750 6749
	Türfeststeller komplett kurz 103 mm	2070
	Aufbautürverschluss Lombardi 2013	2136
 	Einbautürverschluss Lange Feder zu Verschluss 2106 Länge 9,5 cm Lange Feder zu Verschluss Länge 10,5 cm	2106 1004 1002
	Griffplattenschloss mit Stahl Zunge 2Stk.	3722



Bild	Artikelbeschreibung	Art.Nr.
	Spannverschluss Edelstahl zu Kombi-Heckrampe	6907
	Exzenter Einbauverschluss Schlaufe lang	593
	Exzenter Aufbauverschluss Schlaufe kurz 2 x Nieten Stahl-Flachkopf (8.9-15.9mm) 2 x Nieten Stahl-Flachkopf (2.0-9.5mm)	591 972 971
	Einfassverschluss 25mm links Höhe 320mm 2 x Nieten Einfassverschluss 25mm rechts Höhe 320mm Hier auf Bild 568	568 569
	Verschluss Nieten	4431 971
	Verschluss Hestal rechts Verschluss Hestal links	599 778
	Federriegel mit Grundplatte links Federriegel mit Grundplatte rechts	1860 1861
	Scharnierlager Alu-Böckli (Nur elox.) Scharnierbolzen Seitenladen Hammerkopfschraube M8x20 zu Aluböckli Gewindeplatte zu Scharnierbolzen	565 564 566 567
	Federtreibriegel kurz Federtreibriegel lang	2071 2072

Bild	Artikelbeschreibung	Art.Nr.
	<p>Bowdenzug Heckklappenautomatik L3100/L3520mm Bowdenzug Heckklappenautomatik L1 4100/L2 4520 mm</p> <p>Befestigungsmaterial hinten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Heckladenautomatik- Welle für Heckladen • Verlängerungsmutter • Hutmutter 	<p>3824 5117</p> <p>5050 846 5250</p>
	<p>Heckladenautomatik (alte Ausführung) Bolzen für Ausstosser, Rostfreier Rundstahl 200x12 mm Druckfeder für Ausstosser d=16 l=77 df=1,8mm Scharnierlager Alu-Böckli (Nur elox.) benötigt 2 X Endstück Aluböckli (zuschnitt)</p>	<p>5040 4021 565 565</p>
	<p>Heckladenautomatik (neue Ausführung) Kunststoffteil zu Ausstosser Links Kunststoffteil zu Ausstosser rechts Heckladenautomatik- Bolzen für Ausstosse Absenker Heckklappe Druckfeder für Ausstosser</p>	<p>5813 5812 5040 4021</p>
	<p>Absenker Heckklappe Druckfeder für Ausstosser Normdruckfeder Rostfrei, 62x,30x5 für Heckladenautomatik Heckladenautomatik- Kabelzug Umlenkungsteil PA6 natur U-Scheibe 8.4X40X3.0 Heckladenautomatik- Bolzen für Ausstosser, Rundstahl Heckladenautomatik- Welle für Heckladen, Rundstahl</p>	<p>4021 4988 5193 3956 5040 5050</p>
	<p>Zubehörsatz für Absenker Heckklappe Seitenabschluss Heckladen</p>	<p>4620</p>
	<p>Normdruckfeder Rostfrei, 62x,30x5 für Heckladenautomatik Heckladenautomatik- Welle für T-Stück, 51x20 mm Achsexentersupport D 82 ANC – 10" Auflieger Achsexentersupport D 103 15" Auflieger Heckladenautomatik – T-Stück VZ</p>	<p>4988 5048 5038 5076 5047</p>
	<p>Klapptritt Coop</p>	<p>5962</p>
Bild	Artikelbeschreibung	Art.Nr.


	<p>Zurrurt für Ankerschiene mit Ratschenbeschlag und Haken → aufgrund der Spannkraft nur bedingt empfohlen für Kastenfahrzeuge Länge 4000 mm LC ; 500daN </p>	<p>4101</p>
	<p>Zurrurte für Ankerschiene mit Exzenterbeschlag und Haken → empfohlen für Kastenfahrzeuge Länge 4000 mm LC ; 500daN</p>	<p>780</p>
	<p>Zurrurte für Ankerschiene mit Exzenter Beschlag (ohne Haken) Länge 4000mm LC : 500 daN</p>	<p>7441</p>
	<p>Ladebalken-Rund Alu 2220-2650mm Ladebalken-Rund Alu 2000-2500mm <i>Bitte Kasteninnenbreite angeben</i></p>	<p>1168 6993</p>
	<p>Ladebalken-Rund Alu 2000-2500mm für Stäbchenzurrutsche 19mm Zapfen mit Schlitz Ladebalken-Rund Alu 2215- 2600 mm für Stäbchenzurrutsche 19mm Zapfen mit Schlitz <i>Bitte Kasteninnenbreite angeben</i></p>	<p>5748 5534</p>
	<p>Spreizsperrstange inkl. SAM Gummifuss <ul style="list-style-type: none"> • Einsatzbereich 2100 - 2550mm • Gummifuss an beiden Enden </p>	<p>620</p>
	<p>Ladebalken-Vierkant <ul style="list-style-type: none"> • Einsatzbereich 2130 – 2250mm • Belastbarkeit daN 1000 Nur Verschluss <ul style="list-style-type: none"> • Nieten Stahl-Flachkopf (2.0-9.5mm) </p>	<p>6148 4431 971</p>
	<p>Verschluss 6 x Nieten Stahl-Flachkopf (2.0-9.5mm)</p>	<p>4431 971</p>

Bild	Artikelbeschreibung	Art.Nr.
	Ladebalken - Rund Alu für Autotransporter mit NICHT-geschlitzten Seitenteilen	5810
	Sattelstütze ohne Fuss für Auflieger	6847
	Fuss zu Sattelstütze für Auflieger (6847)	6844
	<u>Auflieger</u> Radkeil Auflieger 3.5 T Radkeilhalter Auflieger 3.5 T 6	606 607
	Radkeil Auflieger Links Radkeil Auflieger rechts	754 1672
	Scharnierbolzen Seitenladen Scharnierlager Alu-Böckli	564 565
	Airlinezurrschiene Ringfitting • 800 Kg Zugkraft • Ringdurchmesser 25 mm	4421
	Airlinezurrschiene Ringfitting • 300 Kg Zugkraft	3494
	Binderling 4-fach für Airlineschiene	5809
	Endbeschlag für Ankerschiene	3961

Bild	Artikelbeschreibung	Art.Nr.
	Fahrzeugsicherungsgurt	5808
	Kasten: Hakenführung oben 20mm rechts Kasten: Hakenführung unten 20mm links	663 664
	Fahrzeugsicherungsgurt 35mmx3000mm, 1500kg	3729
	Abdeckhaube für Seilwinde aus Neopren	5158
	Windenseil Kunstfaser, Ø:10 mm, 20m • Bruchkraft max. 9900 kg • Inkl. Sicherheitslsthaken Edelstahlverstärkte Hakenschlaufe	5157
	Windenseil zu Rhino 8 Kunstfaser, Ø:9 mm, 25m • Bruchkraft max. 9000 kg • Inkl. Sicherheitslsthaken • Edelstahlverstärkte Hakenschlaufe Entspricht mit Rhino 8 den EU Normen	7166
	Windenseil zu DV900i Kunstfaser, Ø:8mm, 20m • Bruchkraft max. 5800 kg • Inkl. Sicherheitslsthaken • Edelstahlverstärkte Hakenschlaufe Nicht für Rhino 8 geeignet	5719
	Seilwinde Rhino 8 Ausführung Baldinger Autotransporter • Seilgeschwindigkeit 9,0 - 0,7 m/min – ohne Seil • Zugkraft: 3,56t • Mit Rollenfenster für Kunststoff oder Stahlseil	2924
	Seilwinde Rhino 8 ohne Relaiskasten	6994

Bild	Artikelbeschreibung	Art.Nr.
	Seilwinde Rhino 8 Ausführung Baldinger Autotransporter <ul style="list-style-type: none"> • Seilgeschwindigkeit 9,0 - 0,7 m/min – ohne Seil • Zugkraft: 3,56t • Mit Aluminium Maul für Kunststoffseil 	7167
	Seilwinde Comup DV 9i 12 V (Ersatz 9000i)	5133
	Sicherungsautomat passend zu Seilwinde Rhino 8	7210
	Relais für DV9/9i und Rhino 8/12 Max 40 Amp.	6735
	Relaiskasten 12 Volt für Rhino 8 Inkl. Relais	6798
	Energieführungskette zu Rhino und DVi	5160
	Werkzeugkiste Typ 106 <ul style="list-style-type: none"> • Masse B750xH290xT450 Deckel zu Werkzeugkiste	5084 6214
	Zusatzrückspiegel 1 Stück für jede Seite	3395

Sörensen

Bild	Artikelbeschreibung	Art.Nr.
	Steuerbirne Sörensen 2-Knopf Gelb	6091
	Hebebühnen Funksteuerung komplett Sörensen Safety Point Handsender Gelb 868MHz Rote Handsender sind nicht mehr erhältlich.	6070 5999 5508
	Folientaster Sörensen grau 4-Knopf Alte Variante für Wandeinbau: • Steuerkasten Sörensen 4-Knopf für Wandeinbau blau	4756 3401
	Einschaltsatz mit Kabel	3405
	Elektromotor 12 Volt Hesselman Sörensen empfiehlt jeweils Relais ebenfalls zu ersetzen	3402
	Motorrelais / Leistungsrelais 12 Volt	3403
	Warnflagge Satz à 2Stk	6017
	Magnetventilkern für Hub- und Schliesszylinder Hebebühne	4612
	Magnetspule 12V mit 3 Meter Kabel für Ventilkern bei Hub- und Schliesszylinder Hebebühne	6933

Bild	Artikelbeschreibung	Art.Nr.
	Sörensen Tankentlüftung	6880
	Aggregat Sörensen	5749

Die Fabriknummer der Ladebordwand benötigen Sie für Ersatzteilbestellungen. Sie finden die Fabriknummer auf dem Typenschild am Schliessarm in Fahrtrichtung rechts. Ein zweites Typenschild ist innen in die Aggregathäube geklebt. Ausserdem ist die Gerätenummer mit Schlagzahlen in den Befestigungsflansch in Fahrtrichtung links eingeschlagen.

Falls Ihr Ersatzteil nicht aufgeführt ist, wenden Sie sich bitte per Telefon an
+41 43 455 70 90 oder per Mail kontakt@baldinger-ag.ch

Empfohlenes Hydrauliköl Motorex Cotex HLP22 (kann nicht versendet werden) 674

Batterie Wechsel Funk oder Kauf eines neuen Handsenders


ACHTUNG ! Keine aufladbare Batterien verwenden (Recharge)

Je nach Länge des Stromunterbruchs zwischen Handsender und Empfänger muss der Handsender neu gekoppelt werden. Hier finden Sie eine Schritt-für-Schritt Anleitung dazu:

Wenn vorhanden, kontrollieren Sie bitte ob die Diode für den Funk in der Leistungseinheit leuchtet.

Das Anlernen von Empfänger und Handsender:

1. Nehmen Sie den Strom vom Empfänger
2. Schrauben Sie den Deckel vom Empfänger
3. Drücken Sie die hellblaue Taste und geben Sie gleichzeitig wieder Strom dazu.
4. Drücken Sie die hellblaue Taste solange, bis das rote LED am Empfänger blinkt.
5. Sie haben nun 15 Sekunden Zeit um:
 - a. 3 Tasten auf dem Handsender gleichzeitig zu drücken (es spielt keine Rolle welche drei Sie wählen)
6. Wenn Sie die Tasten loslassen, sollte das rote LED im Empfänger erlöschen
7. Starten Sie den Handsender mit der Starttaste



Position des Codiertasters und der Sicherung (Empfänger)

Pneumatik

Bild	Artikelbeschreibung	Art.Nr.
	Elektrokompessor PTO500 18280-12.40 Neugerät	6072
	Austauschkompessor	6337
	Depot zu Austausch (wird gutgeschrieben bei Rückgabe des AT-Kompessors)	7310
	Elektrokompessor BL70 18280-12.50B • ohne Elektronik Elektrokompessor neu	3324
	Elektrokompessor Austausch	6025
	Depot zu Austausch (wird gutgeschrieben bei Rückgabe des AT-Kompessors)	7310
	Entlastungsventil für PTO500	6755
	Kartusche zu PTO500	5529
	Überdruckventil zu PTO500 bis 2014	5700
	Überdruckventil ab 2014	6084
	Steuergerät	6875

Bild	Artikelbeschreibung	Art.Nr.
	<p>Elektronischer Regler Manostat voreingestellt</p> <ul style="list-style-type: none"> • ab 2014 • Die aktuell erhältlichen Regler können auf dem Ausgang «LED/Summer» nur 0.25 Watt (0.02A) abgeben und auf dem Ausgang «Steuersignal Kompressor» nur 3 Watt (0.25 A) • Alte Anlagen mit Glühlampe und Summer müssen mit einem Reed-Relais nachgerüstet oder mit LED Lampe ausgerüstet werden. • Nachrüstrelais hat Nr. 7639 	3318
	<p>Reed-Relais mit Kabel zum Nachrüsten bei Einsatz neuer Regler Manostat um eine Glühlampe/Summer Betrieb weiterhin zu ermöglichen. Mit Kabel vormontiert, Kunde muss noch</p> <ul style="list-style-type: none"> - 12 Volt plus und minus anschliessen - Steuerleitung über das Relais führen 	7639
	Dichtungssatz	6741
	Magnetventil 12V(12V50Hz)/G1/4	3317
	Silentbloc	6743
	Filz-Filter	6872
	<p>Drahtseil für ALB -Einstellung Gesamt Länge 300mm</p> <p>Federring M3 2 x Mutter M3 2 x U-Scheibe M3 2 x</p>	<p>3258</p> <p>4831 4833 4832</p>

Bild	Artikelbeschreibung	Art.Nr.
	Kupplungskopf Auflieger rot mit Filter	1652
	Kupplungskopf Auflieger gelb mit Filter	1653
	Kupplungskopf Schlepper M16x1.5 Rot	3322
	Kupplungskopf Schlepper M16x1.5 gelb	3323

Bild	Artikelbeschreibung	Art.Nr.
	Lufttrockner Patrone 1x jährlich wechseln	3832
	Spiralschlauch 12L/12L gelb	3315
	Spiralschlauch 12L/12L rot	3314

Dokumente

Bild	Artikelbeschreibung	Art.Nr.
	<p>Meistens DTC Dokument Preis auf Anfrage Chassis Nummer muss eingetragen und unterschrieben werden. Mit Baldinger Stempel</p>	<p>6491</p>
<p> Typ ANC-Baldinger WVL 54182200005 Aufbauhöhe 0 Gesamtgewicht 5500 kg Gesamtzuggewicht 5500 kg 1. 1790 kg/2. 1400 kg/3. 1400 kg </p> <p> Reifendruck hinten Achslast: 1100kg 5,80 bar Achslast: 1400kg 6,20 bar Achslast: 1500kg 6,20 bar </p> <p>  Radschrauben nach 50km Fahrt kontrollieren </p> <p> CARROSSERIE BALDINGER AG CH-8902 URDORF CH 0434557090 Aufbau-Nr.: 48421 Fahrzeug: 050905 Baujahr: 03.2014 </p> <p> Wichtig! Urgent! Achsen sind mind. 1,5 Jahr oder mind. Alle 20000 km zu schmieren! Essieux sont min. 1,5 annee ou chaque 20000km graisser! </p> <p> CARROSSERIE BALDINGER AG CH-8902 URDORF Tel. 0434557090 Anhängelast gebremst 3000 kg Anhängelast ungebremst 750 kg Stützlast 120 kg </p>	<p>Baldinger Aufbau-Herstellerschilder</p>	<p>7617</p>

Chassis und Bremsen

Bild	Artikelbeschreibung	Art.Nr.
	<p>Niederrahmen-Chassis</p> <p>Verteiler 3-fach Niederchassis Distanzstück 2x Aussengewinde Niederchassis</p>	<p>496 505</p>
	<p>Bremsschlauch bis August 2008 Innengewinde & Aussengewinde Sicherung mit Klammer</p>	<p>5102</p>
	<p>Bremsschlauch länge = 430 mm 2 x Aussengewinde Sicherung mit Mutter</p> <p>Mutter</p>	<p>2672 5181</p>
	<p>Steckdose für Anschlusskabel f. Seilwinde 6-polig</p>	<p>6360</p>

Schlüssel

Bild	Artikelbeschreibung	Art.Nr.
	Schlosszylinder Hecktüre MTS Druckzylinder	999
	Schlosszylinder Seitentüre neue Ausführung Pastore Lombardi 90 Grad Drehung	6211
	Schlosszylinder Seitentüre Pastore Lombardi Ältere Ausführung 180 Grad Drehung	5475
	Schlüssel für Schlosszylinder Eventuell ist Ersatzschlüssel vorhanden Preis Sfr. 13.90 Schlüsselnummer muss angegeben werden Schlüssel PA05 Schlüssel PA06 Schlüssel PA07	1325 6974 6162 6163
	Schloss kann mit Lombardi Schloss getauscht werden.	6211

Diverse Kleinteile

Bild	Artikelbeschreibung	Art.Nr.
	Prüfanschluss M 16 x 1.5	2435
	Stopfen M16 x 1.5 22 x 22 x 15 mm	2438
	Steckverbinder M 16 x 1.5 auf 15 28 x 27 x 40 mm	2434
	Prüfanschluss M 22 x 1.5 Länge L1 0.036m Länge L2 0.009m Schlüsselgrösse 28 mm	2432
	Stopfen/O-Ring M22 x 1.5 Länge L1 0.015m Länge L2 0.009 m Schlüsselgrösse 28 mm 28 x 15 x 28 mm	2426
	Steckverbinder M 22 x 1.5 auf 15 41 x 27 x 27 mm	4480
	Steckverbinder M 16 x 1.5 auf 12 38 x 22 x 22 mm	2451

Bild	Artikelbeschreibung	Art.Nr.
	Steckverbinder M 22 x 1.5 auf 12 28 x 29 x 38 mm	2452
	Steckverbinder M 16 x 1.5 auf 10 35 x 22 x 22 mm	2429
	Steckverbinder M22 x 1.5 auf 10 37 x 29 x 27 mm	2428
	Steckverbinder M 22 x 1.5 auf 8 33 x 29 x 27 mm	2622
	Steckverbinder M 16 x 1.5 auf 8 19 x 22 x 32 mm	2621
	Stutzen M22 x 1.5 30 x 28 x 28 mm	2427

Bild	Artikelbeschreibung	Art.Nr.
	Winkel-Einschraubung 90 grad P5 auf 8mm 40 x 28 x 20 mm	2548
	Winkel-Einschraubung P5 auf 10 mm 43 x 20 x 29 mm	2605
	Winkel-Einschraubung 90 grad P5 auf 12 mm 44 x 22 x 30 mm	2450
	Winkel-Einschraubung 90 grad P5 auf 15mm 47 x 34 x 25 mm	2437
	Entwässerungsventil M22 x 1.5 20.0 bar -40 to +85 °C	2436
	Kontermutter M22x1.5 26 x 26 x 5 mm	2431
	Kontermutter M16 x 1.5 22 x 22 x 6 mm	2423
Bild	Artikelbeschreibung	Art.Nr.

	Kontermutter M22 mit O-Ring 30 x 28 x 7 mm	2607
	Kontermutter M16 x 1.5 22 x 7 x 22 mm	2422
	90° Winkel-Schott M16 x 1.5 47 x 22 x 27 mm	6142
	90° Winkel-Schott M22 1.5 50 x 28 x 22	3062
	Schlauchstutzen S13/M16x1.5 56 x 22 x 22 mm	2608
	Schlauchstutzen S13/M22 x 1.5 31 x 27 x 55 mm	2609
	Schlauchstutzen S11/M16 x 1.5 56 x 22 x 22 mm	2439
	Schlauchstutzen S11 M22 x 1.5 56 x 27 x 29	2442


Bild	Artikelbeschreibung	Art.Nr.
	Schlauchstutzen 6 mm 41 x 15 x 17 mm	5246
	T-Stück 3 x M16 x 1.5 44 x 22 x 32 mm	2241
	T-Stück P5/2xM16x1.5 44 x 22 x 32 mm	2249
	Schottstutzen M22/M22 40 x 28 x 28	2430
	Schottstutzen M16 / M16 34 x 22 x 22 mm	2440
	Schottstutzen M22 / M16 31 x 40 x 27 mm	2606
	Doppelstutzen M22/M16 50 x 26 x 26 mm	2421

Bild	Artikelbeschreibung	Art.Nr.
	L-Stück P5/2xM16x1.5 43 x 32.5 x 22 mm	2433
	Steckverbindung 12 mm 53 x 22 x 22 mm	5247
	Verschraubung 44 x 42 x 22 mm	3061
	Hydroheckkrampenlager: PA Gleiterbolzen / KT-4-10239 mit M16 Gewinde	4117
	Ersatz zu 4117 oben zusammengestellt aus: 6520 / 6525 / 2704 / 4521 / 5431 Mittelteil 1 alles Andere 2x	6520 6525 2704 4521 /5431

Bild	Artikelbeschreibung	Art.Nr.												
	<p data-bbox="544 147 703 176">Gummipuffer</p> <table data-bbox="544 210 794 389"> <thead> <tr> <th data-bbox="544 210 715 239">Durchmesser</th> <th data-bbox="724 210 794 239">Höhe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="544 239 715 268">25</td> <td data-bbox="724 239 794 268">11</td> </tr> <tr> <td data-bbox="544 268 715 297">25</td> <td data-bbox="724 268 794 297">14</td> </tr> <tr> <td data-bbox="544 297 715 327">40</td> <td data-bbox="724 297 794 327">25</td> </tr> <tr> <td data-bbox="544 327 715 356">40</td> <td data-bbox="724 327 794 356">35</td> </tr> <tr> <td data-bbox="544 356 715 385">40</td> <td data-bbox="724 356 794 385">50</td> </tr> </tbody> </table>	Durchmesser	Höhe	25	11	25	14	40	25	40	35	40	50	<p data-bbox="1326 239 1374 268">644</p> <p data-bbox="1326 268 1374 297">645</p> <p data-bbox="1326 297 1374 327">777</p> <p data-bbox="1326 327 1374 356">646</p> <p data-bbox="1326 356 1374 385">1742</p>
Durchmesser	Höhe													
25	11													
25	14													
40	25													
40	35													
40	50													